



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



AB-0025-T
2400419138/00
12-24

Rapor No / Revizyon No : 2400419138 / 00 Rapor Tarihi : 26.12.2024  
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 24.12.2024 Sayısı :

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : ÖZEL İSTEK - GIDA

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : DNZ GRUP TEMİZLİK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV  
MEDİKAL HAZIR YEMEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.  
Adresi : MACUN MAH. BATI BLV. ATB İŞ MERKEZİ Dış Kapı No: İç Kapı No: 1 /120  
YENİMAHALLE / ANKARA

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : - & Güvenlik Mühür No :

Numune Cinsi : Izgara Köfte  
Seri-Parti No : Ambalajı : Plastik Kavanoz/Bidon  
Miktarı : 250 Gram Üretim Tarihi : -  
Son Tüketim Tarihi : - T.Edilen Tüketim Tarihi : -  
Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı: -/-/  
Alındığı Tarih : - Yer :

Numune Kodu :  
Numune Kabul Tarih & Saati : 24.12.2024 15:30 Sıcaklığı<sup>1</sup> (°C) : 4,00  
Analiz Başlama Tarihi : 24.12.2024 Bitiş Tarihi : 26.12.2024

<sup>1</sup> Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
• <i>Bacillus spp.</i>		- / -							
• <i>Bacillus cereus</i> *	<10 kob/g	- / -				ISO 7932			U
• <i>Salmonella spp.</i> *		- / -							
• <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi	/25g	- / -		Hızlı Test	MDS AOAC 2016 -01			U
• Staphylococcal Enterotoksin		- / -							
• Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi	/25g	- / -		Hızlı Test	AOAC 2007.06 bioMerieux VIDAS SET 2			U

**Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.**

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah.Şehit Cem Ersever  
Cad.No:11-1 Yenimahalle/ANKARA  
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

1/2



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Ek-1

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0025-T

2400419138/00

12-24

Rapor No / Revizyon No : 2400419138 / 00 Rapor Tarihi : 26.12.2024

\*: Akreditasyon kapsamında

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

29 Aralık 2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine göre değerlendirme yapılmıştır.

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor özel istek analizlerinde 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında  $k=2$  kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
8. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Yasemin TAŞKIRDI  
Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu

Mustafa SITKI  
Numune Kabul ve Rapor  
Düzenleme  
Birim Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Yusuf VARLIK  
Müdür

**Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.**

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah.Şehit Cem Ersever  
Cad.No:11-1 Yenimahalle/ANKARA  
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

2/2



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



AB-0025-T
2400419139/00
12-24

Rapor No / Revizyon No : 2400419139 / 00 Rapor Tarihi : 26.12.2024  
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 24.12.2024 Sayısı :

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : ÖZEL İSTEK - GIDA

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : DNZ GRUP TEMİZLİK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV  
MEDİKAL HAZIR YEMEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.  
Adresi : MACUN MAH. BATI BLV. ATB İŞ MERKEZİ Dış Kapı No: İç Kapı No: 1 /120  
YENİMAHALLE / ANKARA

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : - & Güvenlik Mühür No :

Numune Cinsi : Mısır Çorba  
Seri-Parti No : Ambalajı : Plastik Kavanoz/Bidon  
Miktarı : 250 Gram Üretim Tarihi : -  
Son Tüketim Tarihi : - T.Edilen Tüketim Tarihi : -  
Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı: -/-/  
Alındığı Tarih : - Yer :

Numune Kodu :  
Numune Kabul Tarih & Saati : 24.12.2024 15:30 Sıcaklığı<sup>1</sup> (°C) : 4,00  
Analiz Başlama Tarihi : 24.12.2024 Bitiş Tarihi : 25.12.2024

<sup>1</sup> Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
▶ <i>Salmonella spp.</i>		- / -							
▶ <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi	/25g	- / -		Hızlı Test	MDS AOAC 2016 -01			U
▶ Staphylococcal Enterotoksin		- / -							
▶ Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi	/25g	- / -			AOAC 2007.06 bioMerieux VIDAS SET 2			U

\*: Akreditasyon kapsamında

**Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.**

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah.Şehit Cem Ersever  
Cad.No:11-1 Yenimahalle/ANKARA  
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

1/2



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Ek-1

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0025-T

2400419139/00

12-24

Rapor No / Revizyon No : 2400419139 / 00 Rapor Tarihi : 26.12.2024

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

29 Aralık 2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne göre değerlendirme yapılmıştır.

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerekğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor özel istek analizlerinde 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında  $k=2$  kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
8. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Yasemin TAŞKIRDI  
Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu

Mustafa SITKI  
Numune Kabul ve Rapor  
Düzenleme  
Birim Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Yusuf VARLIK  
Müdür

**Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.**

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah.Şehit Cem Ersever  
Cad.No:11-1 Yenimahalle/ANKARA  
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

2/2



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



AB-0025-T
2400419140/00
12-24

Rapor No / Revizyon No : 2400419140 / 00 Rapor Tarihi : 26.12.2024  
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 24.12.2024 Sayısı :

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : ÖZEL İSTEK - GIDA

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : DNZ GRUP TEMİZLİK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV  
MEDİKAL HAZIR YEMEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.  
Adresi : MACUN MAH. BATI BLV. ATB İŞ MERKEZİ Dış Kapı No: İç Kapı No: 1 /120  
YENİMAHALLE / ANKARA

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : - & Güvenlik Mühür No :

Numune Cinsi : Sütlaç  
Seri-Parti No : Ambalajı : Plastik Kavanoz/Bidon  
Miktarı : 500 Gram Üretim Tarihi : -  
Son Tüketim Tarihi : - T.Edilen Tüketim Tarihi : -  
Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı: -/-/  
Alındığı Tarih : - Yer :

Numune Kodu :  
Numune Kabul Tarih & Saati : 24.12.2024 15:30 Sıcaklığı<sup>1</sup> (°C) : 4,00  
Analiz Başlama Tarihi : 24.12.2024 Bitiş Tarihi : 25.12.2024

<sup>1</sup> Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
▶ <i>Salmonella spp.</i> *		- / -			Hızlı Test				
▶ <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi	/25g	- / -		Hızlı Test	MDS AOAC 2016 -01			U
▶ Staphylococcal Enterotoksin *		- / -							
▶ Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi	/25g	- / -			AOAC 2007.06 bioMerieux VIDAS SET 2			U

\*: Akreditasyon kapsamında

**Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.**

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah.Şehit Cem Ersever  
Cad.No:11-1 Yenimahalle/ANKARA  
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

1/2



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Ek-1

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0025-T

2400419140/00

12-24

Rapor No / Revizyon No : 2400419140 / 00 Rapor Tarihi : 26.12.2024

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

29 Aralık 2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine göre değerlendirme yapılmıştır

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerekğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor özel istek analizlerinde 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında  $k=2$  kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
8. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Yasemin TAŞKIRDI  
Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu

Mustafa SITKI  
Numune Kabul ve Rapor  
Düzenleme  
Birim Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Yusuf VARLIK  
Müdür

**Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.**

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah.Şehit Cem Ersever  
Cad.No:11-1 Yenimahalle/ANKARA  
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

2/2