



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



357023



AB-0025-T

2600419939/00

01-1

Rapor No / Revizyon No : 2600419939 / 00 Rapor Tarihi : 02.10.2026

Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 28.09.2026

Sayısı :

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : RESMİ İSTEK - GIDA

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : ASBU SAĞLIK KÜL.SPOR DAİRE BŞ

Adresi : HACI BAYRAM MAH. HÜKÜMET CAD. Dış Kapı No: 2 İç Kapı No: 2
ALTINDAĞ / ANKARA

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : - &

Güvenlik Mühür No :

Numune Cinsi : Sebze Çorba

Seri-Parti No :

Ambalajı : Steril Ambalaj

Miktarı : 250 Gram

Üretim Tarihi : -

Son Tüketim Tarihi : -

T.Edilen Tüketim Tarihi : -

Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı: -/-

Alındığı Tarih : -

Yer :

Numune Kodu :

Numune Kabul Tarih & Saati : 28.09.2026 15:54

Sıcaklığı¹ (°C) : 4,00

Analiz Başlama Tarihi : 28.09.2026

Bitiş Tarihi : 29.09.2026

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► <i>Bacillus spp.</i>		- / -							
► <i>Bacillus cereus</i> *	<10 kob/g	- / -				ISO 7932			U
► <i>Salmonella spp.</i>		- / -							
► <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g - / -			Hızlı Test	MDS AOAC 2016 -01			U
► Staphylococcal Enterotoksin		- / -							
► Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g - / -				AOAC 2007.06 bioMerieux VIDAS SET 2			U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah. Şehit Cem
Ersever Cad. No:7/3 Yenimahalle/ANKARA
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

1/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



357023

AB-0025-T

2600419939/00

01-1

Rapor No / Revizyon No : 2600419939 / 00 Rapor Tarihi : 02.10.2026

*: Akreditasyon kapsamında

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

13 Şubat 2025 tarih ve 32812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne göre değerlendirme yapılmıştır.

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerekğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor sadece Analiz Amacında **Özel İstek** ifadesi yer alanlar için '**Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla**' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup **%95** güven aralığında **k=2** kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
8. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Yasemin TAŞKIRDI
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Levent GÖK
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme
Birim Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Yusuf VARLIK
Müdür

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah. Şehit Cem
Ersever Cad. No:7/3 Yenimahalle/ANKARA
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

2/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



551386



AB-0025-T

2600419940/00

10-26

Rapor No / Revizyon No : 2600419940 / 00 Rapor Tarihi : 02.10.2026

Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 28.09.2026

Sayısı :

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : RESMİ İSTEK - GIDA

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : ASBU SAĞLIK KÜL.SPOR DAİRE BŞ

Adresi : HACI BAYRAM MAH. HÜKÜMET CAD. Dış Kapı No: 2 İç Kapı No: 2
ALTINDAĞ / ANKARA

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : - &

Güvenlik Mühür No :

Numune Cinsi : Tavuk Pirzola

Seri-Parti No :

Ambalajı : Steril Ambalaj

Miktarı : 250 Gram

Üretim Tarihi : -

Son Tüketim Tarihi : -

T.Edilen Tüketim Tarihi : -

Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı: -/-

Alındığı Tarih : -

Yer :

Numune Kodu :

Numune Kabul Tarih & Saati : 28.09.2026 15:54

Sıcaklığı¹ (°C) : 4,00

Analiz Başlama Tarihi : 28.09.2026

Bitiş Tarihi : 30.09.2026

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► <i>Bacillus spp.</i> *		- / -							
► <i>Bacillus cereus</i> *	<10 kob/g	- / -				ISO 7932			U
► <i>Salmonella spp.</i> *		- / -			Hızlı Test				
► <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g - / -			Hızlı Test	MDS AOAC 2016 -01			U
► Staphylococcal Enterotoksin *		- / -							
► Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g - / -				AOAC 2007.06 bioMerieux VIDAS SET 2			U

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah. Şehit Cem
Ersever Cad. No:7/3 Yenimahalle/ANKARA
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

1/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



551386

AB-0025-T

2600419940/00

10-26

Rapor No / Revizyon No : 2600419940 / 00 Rapor Tarihi : 02.10.2026

*: Akreditasyon kapsamında

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

13 Şubat 2025 tarih ve 32812 sayılı Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde EK-1'e göre değerlendirme yapılmıştır.

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerekğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor sadece Analiz Amacında **Özel İstek** ifadesi yer alanlar için '**Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla**' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup **%95** güven aralığında **k=2** kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
8. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Yasemin TAŞKIRDI
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Levent GÖK
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme
Birim Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Yusuf VARLIK
Müdür

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah. Şehit Cem
Ersever Cad. No:7/3 Yenimahalle/ANKARA
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

2/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



275566



AB-0025-T

2600419941/00

10-26

Rapor No / Revizyon No : 2600419941 / 00 Rapor Tarihi : 02.10.2026

Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 28.09.2026

Sayısı :

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : RESMİ İSTEK - GIDA

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : ASBU SAĞLIK KÜL.SPOR DAİRE BŞ

Adresi : HACI BAYRAM MAH. HÜKÜMET CAD. Dış Kapı No: 2 İç Kapı No: 2
ALTINDAĞ / ANKARA

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : - &

Güvenlik Mühür No :

Numune Cinsi : Patates Kroker

Seri-Parti No :

Ambalajı : Steril Ambalaj

Miktarı : 250 Gram

Üretim Tarihi : -

Son Tüketim Tarihi : -

T.Edilen Tüketim Tarihi : -

Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı: -/-

Alındığı Tarih : -

Yer :

Numune Kodu :

Numune Kabul Tarih & Saati : 28.09.2026 15:54

Sıcaklığı¹ (°C) : 4,00

Analiz Başlama Tarihi : 28.09.2026

Bitiş Tarihi : 29.09.2026

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► <i>Bacillus cereus</i> *	<10 kob/g	- / -				ISO 7932			U
► <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g - / -			Hızlı Test	MDS AOAC 2016 -01			U
► Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g - / -			Hızlı Test	AOAC 2007.06 bioMerieux VIDAS SET 2			U

*: Akreditasyon kapsamında

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah. Şehit Cem
Ersever Cad. No:7/3 Yenimahalle/ANKARA
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

1/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



275566

AB-0025-T

2600419941/00

10-26

Rapor No / Revizyon No : 2600419941 / 00 Rapor Tarihi : 02.10.2026

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

13 Şubat 2025 tarih ve 32812 sayılı Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne göre değerlendirme yapılmıştır

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerekğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor sadece Analiz Amacında **Özel İstek** ifadesi yer alanlar için 'Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında $k=2$ kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
8. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Yasemin TAŞKIRDI
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Levent GÖK
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme
Birim Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Yusuf VARLIK
Müdür

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah. Şehit Cem
Ersever Cad. No:7/3 Yenimahalle/ANKARA
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

2/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



147005



AB-0025-T

2600419942/00

10-26

Rapor No / Revizyon No : 2600419942 / 00 Rapor Tarihi : 02.10.2026

Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 28.09.2026

Sayısı :

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : RESMİ İSTEK - GIDA

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : ASBU SAĞLIK KÜL.SPOR DAİRE BŞ

Adresi : HACI BAYRAM MAH. HÜKÜMET CAD. Dış Kapı No: 2 İç Kapı No: 2
ALTINDAĞ / ANKARA

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : - &

Güvenlik Mühür No :

Numune Cinsi : Yumurtalı Ispanak

Seri-Parti No :

Ambalajı : Steril Ambalaj

Miktarı : 250 Gram

Üretim Tarihi : -

Son Tüketim Tarihi : -

T.Edilen Tüketim Tarihi : -

Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı: -/-

Alındığı Tarih : -

Yer :

Numune Kodu :

Numune Kabul Tarih & Saati : 28.09.2026 15:54

Sıcaklığı¹ (°C) : 4,00

Analiz Başlama Tarihi : 28.09.2026

Bitiş Tarihi : 30.09.2026

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► <i>Bacillus cereus</i> *	<10 kob/g	- / -				ISO 7932			U
► <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g - / -			Hızlı Test	MDS AOAC 2016 -01			U
► Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g - / -			Hızlı Test	AOAC 2007.06 bioMerieux VIDAS SET 2			U

*: Akreditasyon kapsamında

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah. Şehit Cem
Ersever Cad. No:7/3 Yenimahalle/ANKARA
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

1/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



147005

AB-0025-T

2600419942/00

10-26

Rapor No / Revizyon No : 2600419942 / 00 Rapor Tarihi : 02.10.2026

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

13 Şubat 2025 tarih ve 32812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine göre değerlendirme yapılmıştır.

F) UYARILAR

1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
3. Gerekğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5. Bu rapor sadece Analiz Amacında **Özel İstek** ifadesi yer alanlar için '**Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla**' kullanılmaz.
6. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup **%95** güven aralığında **k=2** kullanılarak hesaplanmıştır.
7. Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
8. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Yasemin TAŞKIRDI
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Levent GÖK
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme
Birim Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Yusuf VARLIK
Müdür

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah. Şehit Cem
Ersever Cad. No:7/3 Yenimahalle/ANKARA
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

2/2



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



517034



AB-0025-T

2600419943/00

10-26

Rapor No / Revizyon No : 2600419943 / 00 Rapor Tarihi : 02.10.2026

Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 28.09.2026

Sayısı :

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : RESMİ İSTEK - GIDA

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : ASBU SAĞLIK KÜL.SPOR DAİRE BŞ

Adresi : HACI BAYRAM MAH. HÜKÜMET CAD. Dış Kapı No: 2 İç Kapı No: 2
ALTINDAĞ / ANKARA

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : - &

Güvenlik Mühür No :

Numune Cinsi : Cevizli Erişte

Seri-Parti No :

Ambalajı : Steril Ambalaj

Miktarı : 250 Gram

Üretim Tarihi : -

Son Tüketim Tarihi : -

T.Edilen Tüketim Tarihi : -

Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı: -/-

Alındığı Tarih : -

Yer :

Numune Kodu :

Numune Kabul Tarih & Saati : 28.09.2026 15:54

Sıcaklığı¹ (°C) : 4,00

Analiz Başlama Tarihi : 28.09.2026

Bitiş Tarihi : 29.09.2026

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► <i>Bacillus spp.</i>		- / -							
► <i>Bacillus cereus</i> *	<10	kob/g	- / -			ISO 7932			U
► <i>Escherichia</i>		- / -							
► <i>E. coli</i> *	<10	kob/g	- / -			ISO 16649-2			U
► <i>Salmonella spp.</i>		- / -							
► <i>Salmonella spp.</i> *	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g	- / -		Hızlı Test	MDS AOAC 2016 -01			U
► Staphylococcal Enterotoksin		- / -							

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah. Şehit Cem
Ersever Cad. No:7/3 Yenimahalle/ANKARA
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

1/3



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



517034

AB-0025-T

2600419943/00

10-26

Rapor No / Revizyon No : 2600419943 / 00 Rapor Tarihi : 02.10.2026

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► Staphylococcal Enterotoksin *	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g	- / -		Hızlı Test	AOAC 2007.06 bioMerieux VIDAS SET 2			U

*: Akreditasyon kapsamında

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

13 Şubat 2025 tarih ve 32812 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine göre değerlendirme yapılmıştır

F) UYARILAR

- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
- Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
- Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- Bu rapor sadece Analiz Amacında **Özel İstek** ifadesi yer alanlar için '**Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla**' kullanılmaz.
- Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup **%95** güven aralığında **k=2** kullanılarak hesaplanmıştır.
- Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
- Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah. Şehit Cem
Ersever Cad. No:7/3 Yenimahalle/ANKARA
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

2/3



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



517034

AB-0025-T

2600419943/00

10-26

Rapor No / Revizyon No

: 2600419943 / 00

Rapor Tarihi

: 02.10.2026

Yasemin TAŞKIRDI
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Levent GÖK
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme
Birim Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Yusuf VARLIK
Müdür

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah. Şehit Cem
Ersever Cad. No:7/3 Yenimahalle/ANKARA
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

3/3



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



564139



AB-0025-T

2600419944/00

10-26

Rapor No / Revizyon No : 2600419944 / 00 Rapor Tarihi : 02.10.2026

Numuneyle İlişkin Gelen Yazının Tarihi : 28.09.2026

Sayısı :

A) NUMUNEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı : RESMİ İSTEK - GIDA

Numune Gönderen Kurum/Kuruluş : ASBU SAĞLIK KÜL.SPOR DAİRE BŞ

Adresi : HACI BAYRAM MAH. HÜKÜMET CAD. Dış Kapı No: 2 İç Kapı No: 2
ALTINDAĞ / ANKARA

Numune Alma Tutanağı Tarih & Sayısı : - &

Güvenlik Mühür No :

Numune Cinsi : Karışık Salata

Seri-Parti No :

Ambalajı : Steril Ambalaj

Miktarı : 250 Gram

Üretim Tarihi : -

Son Tüketim Tarihi : -

T.Edilen Tüketim Tarihi : -

Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı: -/-

Alındığı Tarih : -

Yer :

Numune Kodu :

Numune Kabul Tarih & Saati : 28.09.2026 15:54

Sıcaklığı¹ (°C) : 4,00

Analiz Başlama Tarihi : 28.09.2026

Bitiş Tarihi : 30.09.2026

¹ Soğuk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► <i>Bacillus</i> spp.		- / -							
► <i>Bacillus cereus</i> *	<10 kob/g	- / -				ISO 7932			U
► <i>Escherichia</i>		- / -							
► <i>E.coli</i> O157*	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g - / -			Hızlı Test	bioMerieux VIDAS UP O157 ECPT			U
► <i>Listeria</i> spp.		- / -							
► <i>L. monocytogenes</i> *	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g - / -			Hızlı Test	MDS AOAC 2016.08			U
► <i>Salmonella</i> spp.		- / -							

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah. Şehit Cem
Ersever Cad. No:7/3 Yenimahalle/ANKARA
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

1/3



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



564139

AB-0025-T

2600419944/00

10-26

Rapor No / Revizyon No : 2600419944 / 00 Rapor Tarihi : 02.10.2026

Analiz	Sonuç	LOD/ LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
► <i>Salmonella spp.*</i>	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g	- / -		Hızlı Test	MDS AOAC 2016 -01			U
► Staphylococcal Enterotoksin			- / -						
► Staphylococcal Enterotoksin	Tespit Edilemedi/N ot Detected	/25g	- / -			AOAC 2007.06 bioMerieux VIDAS SET 2			U

*: Akreditasyon kapsamında

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin 'teslim alındığı hali' için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D.: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) KARAR KURALI VE DEĞERLENDİRME

13 Şubat 2025 tarih ve 32812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine göre değerlendirme yapılmıştır.

F) UYARILAR

- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
- Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
- Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- Bu rapor sadece Analiz Amacında **Özel İstek** ifadesi yer alanlar için '**Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla**' kullanılmaz.
- Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup **%95** güven aralığında **k=2** kullanılarak hesaplanmıştır.
- Üst yazısız ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
- Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah. Şehit Cem
Ersever Cad. No:7/3 Yenimahalle/ANKARA
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

2/3



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



564139

AB-0025-T

2600419944/00

10-26

Rapor No / Revizyon No

: 2600419944 / 00

Rapor Tarihi

: 02.10.2026

Yasemin TAŞKIRDI
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Levent GÖK
Numune Kabul ve Rapor
Düzenleme
Birim Sorumlusu

TASDİK OLUNUR

Yusuf VARLIK
Müdür

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, TÜRKAK'tan AB-0025-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gayret Mah. Şehit Cem
Ersever Cad. No:7/3 Yenimahalle/ANKARA
Tel:0312 315 0089 Faks:0312 315 7934

3/3